

お客様各位

2017 年 2 月 吉日

渡辺電機工業株式会社
営業本部長 藤島 聡



定価改定のお願い

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、表題の件ですが、仕入部品価格の高騰、人件費の上昇、及び諸経費の上昇に伴い、コストアップが相次いでいる状況でございます。

弊社と致しましては価格を維持すべく、材料費・加工費をはじめとする製造原価の見直しなど、様々な企業努力を重ね改善、吸収して参りました。

しかしながら、製造原価の削減を最大限実行しても尚不採算状態から脱却できない機種があり、経営を圧迫し継続供給が困難な状況に陥っております。不本意ながら定価改定のお願いをする次第でございます。

弊社と致しましては、今後とも貴社との健全なお取引関係の構築を目指すと共に、継続的な供給責任を果たすべく最善を尽くし検討を重ねた結果とご理解頂き、下記機種の定価改定につきましてご承諾を賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 定価改定機種 : 無接点メーターリレーシリーズ
2. 改 定 価 格 : 別紙参照願います (別紙 3 枚)
3. 実 施 時 期 : 2017 年 4 月より

以上

●無接点メーターリレー（WSCシリーズ/アクリルカバータイプ）

※オプション・特殊目盛などがある場合、価格に加算されます。

品名／型式	入力 区分	入力コード	測定入力レンジ	現行価格		改定価格	
				1点設定	2点設定	1点設定	2点設定
リレーBOX直結形 WSC-52FD WSC-65GD WSC-70GD リレーBOX分離形 WSC-52FS WSC-65FS WSC-70FS	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	32,000	34,000	40,000	42,000
		11ADA、15ADA	DC10μA・fs、DC50μA・fs	40,000	42,000	48,000	50,000
		99ADA（入力標準外）	DC10μA・fs～DC100μA・fs	40,000	42,000	48,000	50,000
		□□ADN	DC100μA・fs～DC5A・fs	30,000	32,000	38,000	40,000
		99ADN（入力標準外）	DC100μA・fs～DC5A・fs	30,000	32,000	38,000	40,000
		□□AS2	DC10A・fs～DC150A・fs	35,000	37,000	43,000	45,000
		82AS2	DC200A・fs	37,000	39,000	45,000	47,000
		99AS2（入力標準外）	DC5A・fs～DC150A・fs	35,000	37,000	43,000	45,000
		83AS3	DC300A・fs	40,000	42,000	48,000	50,000
		85AS5	DC500A・fs	42,000	44,000	50,000	52,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V	34,000	36,000	42,000	44,000
		2222A	DC1-5V（1MΩ）	40,000	42,000	48,000	50,000
		11VDA、13VDA	DC10mV・fs、DC30mV・fs	40,000	42,000	48,000	50,000
		99VDA（入力標準外）	DC10mV・fs～DC50mV・fs	40,000	42,000	48,000	50,000
		□□VDN	DC50mV・fs～DC500V・fs	30,000	32,000	38,000	40,000
		99VDN（入力標準外）	DC50mV・fs～DC500V・fs	30,000	32,000	38,000	40,000
		5WVM2	DC750V・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		99VM2（入力標準外）	DC500V・fs～DC750V・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
		□□CAN	AC100μA・fs～AC30mA・fs	31,500	33,500	39,500	41,500
		99CAN（入力標準外）	AC100μA・fs～AC50mA・fs	31,500	33,500	39,500	41,500
	交 流 電 流	□□CTN	AC50mA・fs～AC5A・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		99CTN（入力標準外）	AC50mA・fs～AC5A・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		□□CT2	AC10A・fs～AC250A・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		99CT2（入力標準外）	AC5A・fs～AC150A・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		83CT5、84CT5	AC300A・fs、AC400A・fs	43,000	45,000	51,000	53,000
		85CT5、86CT5、8WCT5	AC500A・fs～AC750A・fs	46,000	48,000	54,000	56,000
		□□□V□、□□□W□	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
		□□EAN	AC10V・fs～AC500V・fs	31,500	33,500	39,500	41,500
	交 流 電 圧	99EAN（入力標準外）	AC10V・fs～AC500V・fs	31,500	33,500	39,500	41,500
		5WEB2	AC750V・fs	37,500	39,500	45,500	47,500
		99EB2（入力標準外）	AC500V・fs～AC750V・fs	37,500	39,500	45,500	47,500
リレーBOX直結形 WSC-75GD WSC-85GD リレーBOX分離形 WSC-75FS WSC-85FS	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	33,000	35,000	41,000	43,000
		11ADA、15ADA	DC10μA・fs、DC50μA・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		99ADA（入力標準外）	DC10μA・fs～DC100μA・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		□□ADN	DC100μA・fs～DC5A・fs	31,000	33,000	39,000	41,000
		99ADN（入力標準外）	DC100μA・fs～DC5A・fs	31,000	33,000	39,000	41,000
		□□AS2	DC10A・fs～DC150A・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		82AS2	DC200A・fs	38,000	40,000	46,000	48,000
		99AS2（入力標準外）	DC10A・fs～DC150A・fs	36,000	38,000	44,000	46,000
		83AS3	DC300A・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		85AS5	DC500A・fs	43,000	45,000	51,000	53,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V	35,000	37,000	43,000	45,000
		2222A	DC1-5V（1MΩ）	41,000	43,000	49,000	51,000
		11VDA、13VDA	DC10mV・fs、DC30mV・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		99VDA（入力標準外）	DC10mV・fs～DC50mV・fs	41,000	43,000	49,000	51,000
		□□VDN	DC50mV・fs～DC500V・fs	31,000	33,000	39,000	41,000
		99VDN（入力標準外）	DC50mV・fs～DC500V・fs	31,000	33,000	39,000	41,000
		5WVM2	DC750V・fs	37,000	39,000	45,000	47,000
		99VM2（入力標準外）	DC500V・fs～DC750V・fs	37,000	39,000	45,000	47,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
		□□CAN	AC100μA・fs～AC30mA・fs	32,500	34,500	40,500	42,500
		99CAN（入力標準外）	AC100μA・fs～AC50mA・fs	32,500	34,500	40,500	42,500
	交 流 電 流	□□CTN	AC50mA・fs～AC5A・fs	37,000	39,000	45,000	47,000
		99CTN（入力標準外）	AC50mA・fs～AC5A・fs	37,000	39,000	45,000	47,000
		□□CT2	AC10A・fs～AC250A・fs	42,000	44,000	50,000	52,000
		99CT2（入力標準外）	AC5A・fs～AC150A・fs	42,000	44,000	50,000	52,000
		83CT5、84CT5	AC300A・fs～AC400A・fs	44,000	46,000	52,000	54,000
		85CT5、86CT5、8WCT5	AC500A・fs～AC750A・fs	47,000	49,000	55,000	57,000
		□□□V□、□□□W□	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
		□□EAN	AC10V・fs～AC500V・fs	32,500	34,500	40,500	42,500
	交 流 電 圧	99EAN（入力標準外）	AC10V・fs～AC500V・fs	32,500	34,500	40,500	42,500
		5WEB2	AC750V・fs	38,500	40,500	46,500	48,500
		99EB2（入力標準外）	AC500V・fs～AC750V・fs	38,500	40,500	46,500	48,500

●無接点メーターリレー（WSC-102シリーズ／額縁タイプ）

※オプション・特殊目盛などがある場合、価格に加算されます。

品名／型式	入力 区分	入力コード	測定入力レンジ	現行価格		改定価格	
				1点設定	2点設定	1点設定	2点設定
リレーBOX直結形 WSC-102FD リレーBOX分離形 WSC-102FS	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	34,000	36,000	44,000	46,000
		11ADA、15ADA	DC10μA・fs、DC50μA・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		99ADA （入力標準外）	DC10μA・fs～DC100μA・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		☐ ☐ ADN	DC100μA・fs～DC5A・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		99ADN （入力標準外）	DC100μA・fs～DC5A・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		☐ ☐ AS2	DC10A・fs～DC150A・fs	37,000	39,000	47,000	49,000
		82AS2	DC200A・fs	39,000	41,000	49,000	51,000
		99AS2 （入力標準外）	DC5A・fs～DC150A・fs	35,000	37,000	45,000	47,000
		83AS3	DC300A・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		85AS5	DC500A・fs	44,000	46,000	54,000	56,000
		☐ ☐ ☐ Z ☐	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V	36,000	38,000	46,000	48,000
		2222A	DC1-5V（1MΩ）	42,000	44,000	52,000	54,000
		11VDA、13VDA	DC10mV・fs、DC30mV・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		99VDA （入力標準外）	DC10mV・fs～DC50mV・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		☐ ☐ VDN	DC50mV・fs～DC500V・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		99VDN	DC50mV・fs～DC500V・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		5WVM2	DC750V・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		99VM2 （入力標準外）	DC500V・fs～DC750V・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		☐ ☐ ☐ Z ☐	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
		☐ ☐ CAN	AC100μA・fs～AC30mA・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
	交 流 電 流	99CAN （入力標準外）	AC100μA・fs～AC50mA・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		☐ ☐ CTN	AC50mA・fs～AC5A・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		99CTN （入力標準外）	AC50mA・fs～AC5A・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		☐ ☐ CT2	AC10A・fs～AC250A・fs	43,000	45,000	53,000	55,000
		99CT2 （入力標準外）	AC5A・fs～AC150A・fs	43,000	45,000	53,000	55,000
		83CT5、84CT5	AC300A・fs、AC400A・fs	45,000	47,000	55,000	57,000
		85CT5、86CT5、8WCT5	AC500A・fs～AC750A・fs	48,000	50,000	58,000	60,000
		☐ ☐ ☐ V ☐ 、 ☐ ☐ ☐ W ☐	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
		☐ ☐ EAN	AC10V・fs～AC500V・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		99EAN （入力標準外）	AC10V・fs～AC500V・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
	交 流 電 圧	5WEB2	AC750V・fs	39,500	41,500	49,500	51,500
		99EB2 （入力標準外）	AC500V・fs～AC750V・fs	39,500	41,500	49,500	51,500
リレーBOX直結形 WSE-102FD リレーBOX分離形 WSE-102FS	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	34,000	36,000	44,000	46,000
		☐ ☐ ADN	DC100μA・fs～DC2A・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		99ADN （入力標準外）	DC100μA・fs～DC3A・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		☐ ☐ AS2	DC3A・fs～DC150A・fs	37,000	39,000	47,000	49,000
		82AS2	DC200A・fs	39,000	41,000	49,000	51,000
		99AS2 （入力標準外）	DC3A・fs～DC150A・fs	37,000	39,000	47,000	49,000
		83AS3	DC300A・fs	42,000	44,000	52,000	54,000
		85AS5	DC500A・fs	44,000	46,000	54,000	56,000
		☐ ☐ ☐ Z ☐	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V	36,000	38,000	46,000	48,000
		☐ ☐ VDN	DC50mV・fs～DC300V・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		99VDN （入力標準外）	DC50mV・fs～DC300V・fs	32,000	34,000	42,000	44,000
		55VM2、5WVM2	DC500V・fs、DC750V・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		99VM2 （入力標準外）	DC300V・fs～DC750V・fs	38,000	40,000	48,000	50,000
		☐ ☐ ☐ Z ☐	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 流	☐ ☐ CAN	AC100μA・fs～AC30mA・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		99CAN （入力標準外）	AC100μA・fs～AC30mA・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		☐ ☐ CT6	AC50mA・fs～AC5A・fs	43,500	45,500	53,500	55,500
		99CT6 （入力標準外）	AC30mA・fs～AC5A・fs	43,500	45,500	53,500	55,500
		☐ ☐ CT1	AC10A・fs～AC150A・fs	45,500	47,500	55,500	57,500
		99CT1 （入力標準外）	AC5A・fs～AC150A・fs	45,500	47,500	55,500	57,500
		82CT8、8RCT8	AC200A・fs、AC250A・fs	48,500	50,500	58,500	60,500
		83CT9、84CT9	AC300A・fs、AC400A・fs	50,500	52,500	60,500	62,500
		85CT9、86CT9、8WCT9	AC500A・fs～AC750A・fs	53,500	55,500	63,500	65,500
		☐ ☐ ☐ V ☐ 、 ☐ ☐ ☐ W ☐	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 圧	☐ ☐ EAN	AC10V・fs～AC300V・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		99EAN （入力標準外）	AC10V・fs～AC300V・fs	33,500	35,500	43,500	45,500
		55EB2、5WEB2	AC500V・fs、AC750V・fs	39,500	41,500	49,500	51,500
		99EB2 （入力標準外）	AC300V・fs～AC750V・fs	39,500	41,500	49,500	51,500

●無接点メーターリレー（WSC-80シリーズ/エッジワイズタイプ）

※オプション・特殊目盛などがある場合、価格に加算されます。

品名／型式	入力 区分	入力コード	測定入力レンジ	現行価格		改定価格	
				1点設定	2点設定	1点設定	2点設定
エッジワイズタイプ リレーBOX直結形 WSC-80HR リレーBOX分離形 WSC-80HF ◎化粧パネル代は無償 (オプションコード：A)	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	31,000	33,000	51,000	53,000
		□□ADN	DC100μA・fs～DC5A・fs	28,000	30,000	48,000	50,000
		99ADN (入力標準外)	DC100μA・fs～DC5A・fs	28,000	34,000	48,000	54,000
		□□AS2	DC10A・fs～DC150A・fs	33,000	35,000	53,000	55,000
		82AS2	DC200A・fs	35,000	37,000	55,000	57,000
		99ASN (入力標準外)	DC5A・fs～DC150A・fs	33,000	35,000	53,000	55,000
		83AS3	DC300A・fs	38,000	40,000	58,000	60,000
		85AS5	DC500A・fs	40,000	42,000	60,000	62,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V	31,000	33,000	51,000	53,000
		2222A	DC1-5V (1MΩ)	37,000	39,000	57,000	59,000
		15VDA	DC50mV・fs	37,000	39,000	57,000	59,000
		□□VDN	DC60mV・fs～DC300V・fs	28,000	30,000	48,000	50,000
		99VDN (入力標準外)	DC60mV・fs～DC300V・fs	28,000	30,000	48,000	50,000
		55VM2、5WVM2	DC500V・fs、DC750V・fs	34,000	36,000	54,000	56,000
		99VM2 (入力標準外)	DC300V・fs～DC750V・fs	34,000	36,000	54,000	56,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 流	□□CAN	AC100μA・fs～AC30mA・fs	31,000	33,000	51,000	53,000
		99CAN (入力標準外)	AC100μA・fs～AC50mA・fs	31,000	33,000	51,000	53,000
		□□CSN	AC50mA・fs～AC5A・fs	38,000	40,000	58,000	60,000
		99CSN (入力標準外)	AC50mA・fs～AC5A・fs	38,000	40,000	58,000	60,000
		□□CT2	AC10A・fs～AC250A・fs	43,000	45,000	63,000	65,000
		99CT2 (入力標準外)	AC5A・fs～AC150A・fs	43,000	45,000	63,000	65,000
		83CT5、84CT5	AC300A・fs、AC400A・fs	45,000	47,000	65,000	67,000
		85CT5、86CT5、8WCT5	AC500A・fs～AC750A・fs	48,000	50,000	68,000	70,000
		□□□V□、□□□W□	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 圧	□□EAN	AC10V・fs～AC300V・fs	31,000	33,000	51,000	53,000
		99EAN (入力標準外)	AC10V・fs～AC300V・fs	31,000	33,000	51,000	53,000
		55EB2、5WEB2	AC500V・fs、AC750V・fs	37,000	39,000	57,000	59,000
		99EB2 (入力標準外)	AC300V・fs～AC500V・fs	37,000	39,000	57,000	59,000

●無接点メーターリレー（WSEシリーズ/広角度タイプ）

品名／型式	入力 区分	入力コード	測定入力レンジ	現行価格		改定価格	
				1点設定	2点設定	1点設定	2点設定
広角度タイプ リレーBOX直結形 WSE-4K WSE-110K	直 流 電 流	1111N	DC4-20mA	50,000	52,000	54,000	56,000
		□□ADN	DC500μA・fs～DC5A・fs	48,000	50,000	52,000	54,000
		99ADN (入力標準外)	DC500μA・fs～DC5A・fs	48,000	50,000	52,000	54,000
		□□AS2	DC10A・fs～DC150A・fs	53,000	55,000	57,000	59,000
		82AS2	DC200A・fs	55,000	57,000	59,000	61,000
		99AS2 (入力標準外)	DC5A・fs～DC150A・fs	53,000	55,000	57,000	59,000
		8RASR	DC250A・fs	58,000	60,000	62,000	64,000
		83AS3	DC300A・fs	58,000	60,000	62,000	64,000
		84AS4	DC400A・fs	59,000	61,000	63,000	65,000
		85AS5	DC500A・fs	60,000	62,000	64,000	66,000
		86AS6	DC600A・fs	61,000	63,000	65,000	67,000
		8WASW	DC750A・fs	63,000	65,000	67,000	69,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	直 流 電 圧	2222N	DC1-5V・fs	52,000	54,000	56,000	58,000
		15VDA	DC50mV・fs	63,000	65,000	67,000	69,000
		□□VDN	DC60mV・fs～DC500V・fs	48,000	50,000	52,000	54,000
		99VDN (入力標準外)	DC50mV・fs～DC500V・fs	48,000	50,000	52,000	54,000
		5WVM2	DC750V・fs	54,000	56,000	58,000	60,000
		99VM2 (入力標準外)	DC500V・fs～DC750V・fs	54,000	56,000	58,000	60,000
		□□□Z□	ゼロセンター入力	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 流	□□CAN	AC500μA・fs～AC30mA・fs	49,500	51,500	53,500	55,500
		99CAN (入力標準外)	AC500μA・fs～AC30mA・fs	49,500	51,500	53,500	55,500
		□□CTN	AC50mA・fs～AC5A・fs	55,000	57,000	59,000	61,000
		99CTN (入力標準外)	AC30mA・fs～AC5A・fs	55,000	57,000	59,000	61,000
		□□CT2	AC10A・fs～AC250A・fs	60,000	62,000	64,000	66,000
		99CT2 (入力標準外)	AC5A・fs～AC150A・fs	60,000	62,000	64,000	66,000
		83CT5、84CT5	AC300A・fs、AC400A・fs	62,000	64,000	66,000	68,000
		85CT5、86CT5、8WCT5	AC500A・fs～AC750A・fs	65,000	67,000	69,000	71,000
		□□□V□、□□□W□	2倍、3倍延長目盛	価格に¥5,000加算			
	交 流 電 圧	□□EAN	AC50V・fs～AC500V・fs	49,500	51,500	53,500	55,500
		99EAN (入力標準外)	AC50V・fs～AC500V・fs	49,500	51,500	53,500	55,500
		5WEB2	AC750V・fs	55,500	57,500	59,500	61,500
		99EB2 (入力標準外)	AC500V・fs～AC750V・fs	55,500	57,500	59,500	61,500